


GRUINSA

GRUAS

100t

TEREX-DEMAG AC 100






TEREX-DEMAG AC 100

DIAGRAMA DE ALCANCE / WORKING RANGES

GRUINSA
GRUAS

100 t




TEREX-DEMAG AC 100

DIAGRAMA DE ALCANCE / WORKING RANGES

GRUINSA
GRUAS

100t



CAPACIDADES DE CARGA



100 t

32 t		7,10 m x 7,00 m					360°					ISO	
		12,5	16,8	21,0	25,2	29,5	33,7	38,0	42,2	46,4	50,2		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	100,0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3	85,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	79,2	76,2	73,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	73,7	70,8	68,3	53,0	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	68,8	66,2	63,8	50,4	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	64,5	62,2	59,8	47,9	41,7	-	-	-	-	-	-	5	
6	56,6	55,3	53,1	43,5	39,5	33,9	-	-	-	-	-	6	
7	50,5	49,8	47,8	39,7	36,6	30,9	27,5	-	-	-	-	7	
8	44,2	44,8	43,3	36,5	34,1	28,4	25,5	21,0	-	-	-	8	
9	37,0	39,3	38,8	33,7	31,9	26,2	23,6	20,5	15,4	13,0	-	9	
10	-	34,7	34,2	31,2	30,0	24,2	22,0	19,8	15,1	12,5	-	10	
12	-	26,2	25,6	25,7	26,0	20,9	19,2	18,1	14,5	12,0	-	12	
14	-	-	21,2	20,6	21,0	18,4	16,9	16,2	13,9	11,5	-	14	
16	-	-	17,3	17,6	17,1	16,2	15,0	14,4	13,2	11,0	-	16	
18	-	-	-	14,8	14,3	14,0	13,4	13,0	12,1	10,5	-	18	
20	-	-	-	12,6	12,6	11,8	11,8	11,8	11,0	10,0	-	20	
22	-	-	-	-	11,3	10,3	10,1	10,6	10,1	9,2	-	22	
24	-	-	-	-	9,9	9,6	8,8	9,5	9,2	8,5	-	24	
26	-	-	-	-	8,8	8,8	8,1	8,6	8,3	7,8	-	26	
28	-	-	-	-	-	7,9	7,5	7,6	7,3	7,2	-	28	
30	-	-	-	-	-	7,1	6,9	6,8	6,5	6,6	-	30	
32	-	-	-	-	-	-	6,4	6,1	5,9**	5,8	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	5,9	5,6*	5,5**	5,2	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	5,2*	5,0**	4,6	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,5**	4,1	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0**	3,6	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,2	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	46	

TEREX-DEMAG AC 100

CAPACIDADES DE CARGA

32 t 7,10 m x 7,00 m 360° ISO

38,0 m							
m	t	9,2 m			17,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
7	14,4	-	-	-	-	-	-
8	14,2	-	-	-	8,1	-	-
9	13,7	-	-	-	7,8	-	-
10	13,1	9,3	-	-	7,5	-	-
12	12,2	8,9	-	-	7,0	-	-
14	11,3	8,6	7,1	-	6,5	4,8	-
16	10,4	8,3	7,0	-	6,0	4,6	-
18	9,7	8,0	6,8	-	5,6	4,3	3,6
20	9,0	7,7	6,6	-	5,3	4,1	3,5
22	8,3	7,5	6,5	-	5,0	3,9	3,4
24	7,7	7,1	6,4	-	4,7	3,7	3,3
26	7,1	6,8	6,3	-	4,4	3,6	3,2
28	6,5	6,4	6,2	-	4,2	3,4	3,1
30	5,9	6,0	6,1	-	4,0	3,3	3,0
32	5,3	5,5	5,8	-	3,8	3,2	3,0
34	4,6	4,9	5,0	-	3,6	3,1	2,9
36	4,1	4,3	-	-	3,5	3,1	2,9
38	3,7	3,7	-	-	3,3	3,0	2,9
40	3,6	3,5	-	-	3,2	3,0	2,9
42	3,4	3,4	-	-	3,0	2,9	2,9
44	-	-	-	-	2,7	2,8	-
46	-	-	-	-	2,4	2,6	-
48	-	-	-	-	2,1	2,2	-
50	-	-	-	-	2,0	2,0	-
52	-	-	-	-	-	-	-

42,2 m							
m	t	9,2 m			17,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
8	-	-	-	-	-	-	-
9	11,7	-	-	-	7,2	-	-
10	11,3	-	-	-	7,0	-	-
12	10,7	8,8	-	-	6,5	-	-
14	10,0	8,4	7,1	-	6,1	-	-
16	9,3	8,1	6,9	-	5,7	4,5	-
18	8,7	7,8	6,7	-	5,3	4,3	-
20	8,1	7,5	6,5	-	5,0	4,1	3,4
22	7,5	7,2	6,4	-	4,7	3,9	3,3
24	7,0	6,9	6,2	-	4,5	3,7	3,2
26	6,5	6,6	6,0	-	4,2	3,6	3,1
28	6,0	6,2	5,9	-	4,0	3,4	3,1
30	5,6	5,9	5,7	-	3,8	3,3	3,0
32	5,2	5,5	5,5	-	3,7	3,2	2,9
34	4,8	5,1	5,3	-	3,5	3,1	2,9
36	4,3	4,5	4,6	-	3,4	3,1	2,8
38	3,9	4,0	4,1	-	3,2	3,1	2,8
40	3,7	3,7	-	-	3,1	3,1	2,8
42	3,4	3,5	-	-	3,0	3,1	2,8
44	3,1*	3,1	-	-	2,8	3,1	2,8
46	2,7	2,8	-	-	2,5	2,7	2,8
48	-	-	-	-	2,3	2,4	-
50	-	-	-	-	2,2	2,2	-
52	-	-	-	-	2,1	2,2	-
54	-	-	-	-	1,9	-	-

46,4 m							
m	t	9,2 m			17,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
9	-	-	-	-	-	-	-
10	10,3	-	-	-	6,4**	-	-
12	9,4	-	-	-	6,2	-	-
14	8,7	7,1	-	-	5,8	-	-
16	8,1	6,8	6,1	-	5,5	4,3**	-
18	7,5	6,5	5,8	-	5,2	4,1	-
20	7,0	6,2	5,5	-	4,9	4,0	-
22	6,5	5,8	5,2	-	4,7	3,8	3,2
24	6,1	5,5	5,0	-	4,4	3,6	3,1
26	5,7	5,2	4,8	-	4,2	3,5	3,1
28	5,4	5,0	4,6	-	4,0	3,3	3,0
30	5,1	4,7	4,4	-	3,8	3,2	3,0
32	4,8	4,5	4,2	-	3,6	3,0	2,9
34	4,5	4,2	4,1	-	3,5	2,9	2,9
36	4,2	4,0	3,9	-	3,3	2,8	2,8
38	3,9	3,8	3,8	-	3,2	2,7	2,7
40	3,6**	3,6	3,6	-	3,1	2,6	2,6
42	3,4**	3,4**	3,3	-	2,9	2,6	2,5
44	3,0**	3,2**	-	-	2,8	2,5	2,5
46	2,7**	2,8**	-	-	2,6	2,5	2,4
48	2,4**	2,5**	-	-	2,3	2,4	2,4
50	1,8	1,9	-	-	2,2**	2,2	-
52	-	-	-	-	2,0**	1,9	-
54	-	-	-	-	1,8**	1,9**	-
56	-	-	-	-	1,6**	1,7**	-
58	-	-	-	-	1,1	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-

50,2 m							
m	t	9,2 m			17,0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
10	-	-	-	-	-	-	-
12	8,4	-	-	-	5,6	-	-
14	7,9	6,9	-	-	5,4	-	-
16	7,5	6,4	-	-	5,2	-	-
18	7,1	6,1	5,5	-	5,0	4,1	-
20	6,7	5,7	5,2	-	4,8	3,9	-
22	6,3	5,4	5,0	-	4,6	3,8	3,2
24	6,0	5,2	4,8	-	4,4	3,6	3,1
26	5,7	4,9	4,6	-	4,2	3,4	3,0
28	5,4	4,7	4,4	-	4,0	3,3	2,9
30	5,0	4,5	4,2	-	3,8	3,1	2,9
32	4,7	4,3	4,1	-	3,6	3,0	2,8
34	4,4	4,1	4,0	-	3,4	2,9	2,7
36	4,1	3,9	3,8	-	3,2	2,8	2,7
38	3,8	3,7	3,7	-	3,0	2,7	2,6
40	3,4	3,5	3,5	-	2,8	2,6	2,5
42	3,0	3,2	3,3	-	2,7	2,5	2,5
44	2,6	2,8	2,9	-	2,5	2,4	2,4
46	2,3	2,4	-	-	2,4	2,3	2,3
48	2,0	2,1	-	-	2,2	2,3	2,2
50	1,7	1,8	-	-	1,9	2,2	2,2
52	1,5	1,6	-	-	1,6	1,9	2,0
54	1,3	-	-	-	1,4	1,6	-
56	-	-	-	-	1,2	1,4	-
58	-	-	-	-	1,0	-	-
60	-	-	-	-	0,8	-	-
62	-	-	-	-	0,7	-	-